



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอฝักไ้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมู่ที่ ๑ ตำบลตาลาน อำเภอฝักไ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. ๐๓๕ – ๓๙๑๖๗๒

กำหนดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕ / ๕๖

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ขอความร่วมมือหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์
เกษตรกรในพื้นที่ ทราบแผนการส่งน้ำของโครงการฯ (ตามประกาศสำนักชลประทานที่๑๒)

ด้วยสำนักชลประทานที่๑๒ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัด
อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
น้ำต้นทุนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำ

๑. เริ่มส่งน้ำปลูกข้าวนาปรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒. จำนวนพื้นที่เป้าหมายการทำนาปรัง ขอให้เกษตรกรแต่ละรายปลูกข้าวไม่เกิน
ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่เกษตรกรที่มีอยู่

๓. หยุดการส่งน้ำ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึง วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๖(ยกเว้นพื้นที่นาปรังในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไ้ อำเภอ
ฝักไ้ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอ บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

๔. ขอให้ยุติการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องทันทีเพราะอาจจะมีกรหยุดส่งน้ำ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ำ

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ทราบแผนการส่งน้ำ
และแผนการหยุดส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลโพชนไ้
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมู่ที่ ๑ ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. ๐๓๕ – ๓๙๑๖๗๒

เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังหากพบศัตรูพืชข้าว อื่น ๆ หรือ ข้าวที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้นและช่วงกำลังออกรวง ประกอบกับอุณหภูมิขึ้นลดลง และมีลมพัดจากทิศเหนือซึ่งอาจเกิดการอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือแมลงศัตรูข้าวอื่นที่ระบาดและอาจเกิดความเสียหายกับต้นข้าวของเกษตรกรที่ปลูกได้



(ชนิดปีกสั้น ตัวอ่อนเพลี้ย)



(ชนิดปีกยาว ตัวแก่เพลี้ย)

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จึงขอให้เกษตรกร ออกสำรวจแปลงนาและตรวจสอบการ

แพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล(ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวของตนเอง เกษตรกรสามารถตรวจสอบและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้โดย ในช่วงหัวค่ำ หากเปิดไฟบริเวณบ้านที่อยู่ติดกับแปลงนาอาจจะพบตัวแก่ ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟ (หากพบปริมาณมากให้รีบออกสำรวจในแปลงนา ของตนเอง หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ในบริเวณแปลงนาที่สำรวจจำนวน 10 ตัว ต่อ จุด) ให้รีบดำเนินการกำจัด โดย

1. ใช้กับดักแสงไฟล่อ ตัวแก่มาทำลาย
2. ใช้น้ำหมักชีวภาพ (ชนิดสารขับไล่แมลงศัตรูพืช ที่มี กลิ่นฉุนๆ)เช่นสารสะเดา ฉีดพ่น
3. ใช้เชื้อรา (บิวเวอเรีย) หรือราขาว ฉีดพ่น
4. ใช้สารกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลฉีดพ่นตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

ประชาสัมพันธ์การเกษตร
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555



เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลประจำสำนักงานเกษตรอำเภอออกให้บริการ
กับเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อปรับปรุงข้อมูล ในสมุดทะเบียนเกษตรกรในตำบลต่าง ๆ
ของอำเภอผักไห่



เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเกษตรกรตำบลนาคู อำเภอผักไห่
ร่วมกันทำเชื้อราชีวเวอเรีย เอาไว้ใช้เอง โดยเกษตรกรให้ความสนใจ